

# 食品安全监督抽检不合格产品信息（2021年第49号）

（声明：以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目）

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目  检验结果  标准值	检验机构	备注
1	重庆市合川区安吉尔富氧纯水厂制水分厂	重庆市合川区南办处巴州路118号第17幢	武胜县沿口易琴桶装水清平街店	四川省广安市武胜县沿口镇清平街190号	沁源包装饮用水	16.8L/桶	图标	2021/8/29	铜绿假单胞菌   1,3,0,0,0CFU/250mL   n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位销售的，标称由重庆雅斛饮品有限公司于2021年8月22日生产的18.9L/桶“石上清泉优质饮用天然矿泉水”也检出同一问题。
2	昆明旺胖哥食品有限公司	云南省昆明市大板桥街道办事处云南省大板桥园艺场木材加工厂厂房内	四川永辉超市有限公司泸州天远广场分公司	泸州市江阳区蓝安路一段277号1号楼负一层负165号	冰皮绿豆饼	散装称重	图形商标	2021/6/20	防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和  1.4  ≤1	初检机构：四川省食品检验研究院；复检机构：国家轻工业食品质量监督检测成都站	1.复检不合格；2.另有1批次该被抽样单位销售的，标称由成都市巧曲派食品有限公司天府新区分公司于2021年7月13日生产的300克/袋“老蛋糕”也检出同一问题，复检不合格。
3	/	/	威远县付平祥副食店	威远县镇西镇萝卜街173号	高粱白酒	散装(50%vol)	/	2019/11/15	糖精钠(以糖精计)   0.0715g/kg  不得使用	四川省食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位于2019年2月15日生产的散装(56%vol)“高粱白酒”也检出同一问题。
4	南充市高坪区大雁山泉水厂	南充市高坪区小龙街道办川主庙	南充市高坪区大雁山泉水厂顺庆区和平西路店	顺庆区和平西路10号6-3号	龙井山泉水	18.6L(5加仑)/桶	/	2021/8/14	铜绿假单胞菌   73,0,2,5,0CFU/250mL   n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
5	/	/	温江食惠多食品经营部	成都市温江区天府街道学府社区德全路52号	乌梅	/	/	购进日期： 2021/7/19	胭脂红  0.062g/kg  ≤ 0.05g/kg；相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和  2.0  ≤1	四川省食品检验研究院	

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目  检验结果  标准值	检验机构	备注
6	/	/	船山区任强榨油坊	四川省遂宁市船山区永兴镇新建街88号附1号、附2号、附3号、附4号门面	高粱酒	散装 (54.7%vol)	/	2021/7/25	三氯蔗糖  0.0115g/kg  不得使用	四川省食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位于2021年7月23日生产的散装(55%vol)“高粱酒”也检出同一问题。
7	供应商：郫都区小代水产品经营部	供应商：成都市郫都区犀浦镇江西街十一巷40号	郫都区鱼妙美蛙鱼火锅店	成都市郫都区红光街道徐独路590、594、596号1楼1层	牛蛙	/	/	购进日期：2021/8/19	恩诺沙星  455μg/kg  ≤100μg/kg	四川省食品检验研究院	
8	/	/	威远县高笋塘农贸综合市场杨贵平	四川省内江市威远县严陵镇高笋塘农贸综合市场116号	干百合	/	/	购进日期：2021/4/25	二氧化硫残留量  1.16g/kg  ≤0.2g/kg	四川省食品检验研究院	
9	/	/	雅安市雨城区匠醇酒厂	四川省雅安市雨城区草坝镇慕义街4号	白酒	散装 (53.5%vol)	/	2020/8/25	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)  0.00148g/kg  不得使用	四川省食品检验研究院	
10	被委托方：四川福冠食品有限公司；委托方：成都鑫佳利食品有限责任公司	被委托方：峨眉山市符溪镇金丰路东段5号1幢3楼；委托方：成都华丰食品城305-2	彭州市军乐镇鑫好又多百货商店	四川省成都市彭州市军乐镇军屯路315号	蒸米糕(原味)	散装称重	小幺妹	2021/7/21	过氧化值(以脂肪计)  0.46g/100g  ≤0.25g/100g	四川省食品检验研究院	
11	供应商：刘海	供应商：自贡市自流井区普润城(川南农副产品批发市场)	自贡市自流井区嘉通农贸灯杆坝市场杨贵其	自流井区灯杆坝市场一楼99号摊位	泥鳅	/	/	购进日期：2021/8/26	恩诺沙星  1423μg/kg  ≤100μg/kg	四川省食品检验研究院	另有1批次来自供应商刘海的，自贡市自流井区嘉通农贸灯杆坝市场罗家洪于同一日期购进的“泥鳅”也检出同一问题。

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目  检验结果  标准值	检验机构	备注
12	/	/	雅安市雨城区黎安祺酒坊	四川省雅安市雨城区草坝镇北街19号附1号	白酒	散装(55%vol)	/	2021/4/7	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)  0.00250g/kg  不得使用	四川省食品检验研究院	另有1批次该被抽样单位于2021年3月20日生产的散装(49%vol)"白酒"也检出同一问题。
13	眉山市梁氏食品有限公司	仁寿县汪洋镇五四村4组	四川卓尔百货有限公司购物中心	内江市中区交通路19-41号	干巴牛肉(酱卤肉)	90克/袋	汪洋+图标	2021/7/15	菌落总数   $5.5 \times 10^4$ CFU/g, $3.1 \times 10^4$ CFU/g, $7.1 \times 10^4$ CFU/g, $5.5 \times 10^4$ CFU/g, $7.0 \times 10^4$ CFU/g   n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g	四川省产品质量监督检验检测院	
14	/	/	资阳市雁江区好味道餐饮店	四川省资阳市雁江区台阳路与皇龙路交汇处皇龙新城小区B座1号楼底层8、9号	牛蛙	/	/	购进日期:2021/08/19	恩诺沙星   $419 \mu\text{g}/\text{kg}$    $\leq 100 \mu\text{g}/\text{kg}$	四川省产品质量监督检验检测院	
15	/	/	彭州市隆丰镇世邦酒业经营部	彭州市隆丰镇兴府街237-239号	玉米高粱酒	散装(55%vol)	/	2020/8/28	糖精钠(以糖精计)  0.0160g/kg  不得使用	四川省食品检验研究院	
16	乐山繁山矿泉饮料有限公司	乐山市市中区通棉路308号	自贡市汇东新区分享商行	高新区文化路147号	大峨山饮用天然矿泉水	18.6L/桶	大峨山+图形商标	2021/8/18	铜绿假单胞菌  0,73,0,0,3CFU/250mL   n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
17	/	/	双流区一心堂调味品经营部	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成白路98号成都农产品中心批发市场粮油副食交易区海鲜购物广场2层200号	干百合	/	/	购进日期:2021/7/5	二氧化硫残留量   $2.13\text{g}/\text{kg}$    $\leq 0.2\text{g}/\text{kg}$	四川省食品检验研究院	

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目  检验结果  标准值	检验机构	备注
18	/	/	资阳市雁江区小何食品店	四川省资阳市雁江区雁城路1号附1号	乌梅(蜜饯)	/	/	购进日期:2021/08/17	亮蓝  0.086g/kg  ≤0.025g/kg;苋菜红  0.18g/kg  ≤0.05g/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
19	销售商:南京雨润食品有限公司;生产商:广元雨润食品有限公司	销售商:南京市建邺区雨润路17号;生产商:广元市昭化区元坝镇泉坝村一社(中国食品产业发展重点园区)	四川永辉超市有限公司南充市嘉南路分公司	四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号(金字盛世天成)	无淀粉烤肉	260g/袋	雨润	2021/7/27	菌落总数  1.0×10 <sup>6</sup> CFU/g,6.8×10 <sup>5</sup> CFU/g,8.4×10 <sup>5</sup> CFU/g,1.2×10 <sup>6</sup> CFU/g,8.6×10 <sup>5</sup> CFU/g  n=5,c=2,m=10000,M=10000CFU/g	四川省产品质量监督检验检测院	
20	/	/	叙永陈洁粮油店	叙永县叙永镇环城路乡企大厦内	大竹笋(蔬菜干制品)	/	/	购进日期:2021/8/24	铅(以Pb计)  0.555mg/kg  ≤0.33mg/kg;二氧化硫残留量  1.19g/kg  ≤0.2g/kg	四川省食品检验研究院	
21	/	/	泸州市龙马潭区李六海鲜水产批发	龙马潭区海吉星农产品批发市场水产区4栋106、107、120、121号	鲈鱼(淡水鱼)	/	/	购进日期:2021/08/25	磺胺类(总量)  154μg/kg  ≤100μg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
22	隆昌县云顶寨矿泉水厂	隆昌县云顶镇新桂村	隆昌县金鹅镇强盛桶装水经营部	隆昌古湖街道恒隆路一段34号门市	雲頂寨包装饮用水	16.8升/桶	/	2021/7/27	铜绿假单胞菌  0,0,0,77,2CFU/250mL  n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
23	会东县绿呷酒业有限公司	会东县野租乡下野租村	会东喜乐烟酒行	四川省凉山彝族自治州会东县鲹鱼河镇光明街331号	白酒(散装)	散装(52%vol)	/	2020/1/21	甲醇  0.765g/L  ≤0.6g/L	四川省食品检验研究院	

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目  检验结果  标准值	检验机构	备注
24	/	/	岳池县渝太太零售经营店	四川省广安市岳池县九龙镇中南街黄角大楼(中南街201号)	青果梅	/	/	购进日期:2021/08/30	苋菜红  0.13g/kg  ≤0.05g/kg;胭脂红  0.084g/kg  ≤0.05g/kg	四川省产品质量监督检验检测院	
25	/	/	资阳市雁江区魏老五水产品经营部	四川省资阳市雁江区城南市场7-3号门市	牛蛙	/	/	购进日期:2021/08/20	呋喃唑酮代谢物  11.8μg/kg  不得检出	四川省产品质量监督检验检测院	
26	/	/	资阳市雁江区隆光白酒经营部	四川省资阳市雁江区城南市场3-12号	散装白酒	散装(57%vol)	/	2021/4/1	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)  0.0233g/kg  不得使用	四川省食品检验研究院	
27	四川翔风科技有限公司	江油市太平镇合江村12组	四川翔风科技有限公司	四川省江油市太平镇合江村12组	川味兔腿	180克/袋	诗乡	2021/8/15	菌落总数  1.9×10 <sup>4</sup> CFU/g, 2.1×10 <sup>4</sup> CFU/g, 1.6×10 <sup>4</sup> CFU/g, 2.6×10 <sup>4</sup> CFU/g, 1.9×10 <sup>4</sup> CFU/g  n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g	四川省产品质量监督检验检测院	
28	渠县琅琊爽心纯净水厂	渠县琅琊镇幸福小区12号	渠县琅琊爽心纯净水厂	渠县琅琊镇幸福小区11、12、13号门市	爽心饮用纯净水	18.9L/桶	/	2021/8/27	铜绿假单胞菌  5,9,66,56,67CFU/250mL  n=5,c=0,m=0CFU/250mL	四川省食品检验研究院	
29	/	/	遂宁市开发区李氏双椒批发店	四川省遂宁市开发区川中大市场14幢南13号	黑笋子	/	/	购进日期:2021/5/4	二氧化硫残留量  0.47g/kg  ≤0.2g/kg	四川省食品检验研究院	
30	/	/	四川永辉超市有限公司成都锦江区锦江大道分公司	成都市锦江区锦江大道889号B1-01号	泥鳅	/	/	购进日期:2021/09/01	恩诺沙星  745μg/kg  ≤100μg/kg	四川省产品质量监督检验检测院	

序号	标称生产企业名称	标称生产企业地址	被抽样单位名称	被抽样单位地址	食品名称	规格型号	商标	生产日期/批号	不合格项目  检验结果  标准值	检验机构	备注
31	四川诺扬水业有限公司	三台县芦溪镇石河村三组	四川泉之方水业有限公司	四川省绵阳市三台县芦溪镇西干道“先城丽景”	诺扬饮用天然泉水	18.0L/桶	图标	2021/8/18	亚硝酸盐(以NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 计)   0.0097mg/L  ≤0.005mg/L	四川省食品检验研究院	另有2批次该标称生产企业于2021年8月19日生产的17.9L/桶“凤菇矿泉饮用水”和16.8L/桶“名锋饮用天然泉水”也检出同一问题。